

MOTORLEINWÄNDE  
**WS P DESIGN BUSINESS**



Diese Leinwand ist mit ihrem hochwertigen Gehäuse eine elegante Lösung für Wand- oder Deckeninstallationen. Automatische Begrenzung beim Ein- und Auslauf für eine lange Lebensdauer der Leinwand. Der linksseitige Motor verfügt über eine thermische Überlastsicherung. Einfache Montage durch das Easy-Install-System.



Das Leinwandtuch auf Glasfaserbasis ist ohne Rand und mit einer schwarzen Rückseite ausgestattet. In den Formaten 16:9, 16:10, 4:3 und 1:1 erhältlich.

**OPTIONAL**

- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Gehäuse in anderen RAL Farben
- Sonderanfertigung
- High Contrast 1.1 Gain Tuch

**LIEFERUMFANG**

- Aufputzwandschalter
- Wand-/Deckenhalterung



ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	GEWICHT
33394	WS P Design Business 16:10 200x129 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	200 cm	21 kg
33395	WS P Design Business 16:10 220x141 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	220 cm	23 kg
33396	WS P Design Business 16:10 240x154 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	240 cm	25 kg
40379	WS P Design Business 16:10 260x166 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	260 cm	27 kg
33397	WS P Design Business 16:10 280x179 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	280 cm	29 kg
33398	WS P Design Business 16:10 300x191 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	300 cm	30 kg
33399	WS P Design Business 16:10 320x204 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	320 cm	32 kg
33400	WS P Design Business 16:10 340x216 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	340 cm	34 kg
38163	WS P Design Business 16:10 360x228 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	360 cm	40 kg
38164	WS P Design Business 16:10 380x241 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	380 cm	42 kg
38165	WS P Design Business 16:10 400x254 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	400 cm	45 kg
33387	WS P Design Business 16:9 200x117 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	200 cm	21 kg
33388	WS P Design Business 16:9 220x128 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	220 cm	23 kg
33389	WS P Design Business 16:9 240x139 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	240 cm	25 kg
40380	WS P Design Business 16:9 260x151 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	260 cm	27 kg
33390	WS P Design Business 16:9 280x162 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	280 cm	29 kg
33391	WS P Design Business 16:9 300x173 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	300 cm	30 kg
33392	WS P Design Business 16:9 320x184 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	320 cm	32 kg
33393	WS P Design Business 16:9 340x196 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	340 cm	34 kg
38166	WS P Design Business 16:9 360x207 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	360 cm	39 kg
38167	WS P Design Business 16:9 380x218 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	380 cm	42 kg
38168	WS P Design Business 16:9 400x225 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	400 cm	44 kg


ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	GEWICHT
33380	WS P Design Business 4:3 200x153 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	200 cm	22 kg
33381	WS P Design Business 4:3 220x168 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	220 cm	24 kg
33382	WS P Design Business 4:3 240x183 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	240 cm	26 kg
33383	WS P Design Business 4:3 280x213 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	280 cm	31 kg
33384	WS P Design Business 4:3 300x228 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	300 cm	33 kg
33385	WS P Design Business 4:3 320x243 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	320 cm	35 kg
33386	WS P Design Business 4:3 340x258 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	340 cm	38 kg
33373	WS P Design Business 1:1 200x200 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	200 cm	22 kg
33374	WS P Design Business 1:1 220x220 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	220 cm	24 kg
33375	WS P Design Business 1:1 240x240 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	240 cm	26 kg
33376	WS P Design Business 1:1 280x280 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	280 cm	31 kg
33377	WS P Design Business 1:1 300x300 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	300 cm	33 kg
33378	WS P Design Business 1:1 320x320 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	320 cm	35 kg
33379	WS P Design Business 1:1 340x340 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	340 cm	38 kg

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räumen mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

## OPTIONALES ZUBEHÖR


- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger

## TECHNISCHE DATEN



SW = Tuch Breite  
SH = Tuch Höhe  
VW = Nutzmaß Breite  
VH = Nutzmaß Höhe

L1 = ges. Gehäuse Länge  
L2 = Abstand Winkelmontage  
L3 = Länge Gewichtsstange



	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	L2	L3
<b>16:10</b>	200x129 cm	200 cm	129 cm	213,1 cm	156,5 cm	204,0 cm
	220x141 cm	220 cm	141 cm	233,1 cm	176,5 cm	224,0 cm
	240x154 cm	240 cm	154 cm	253,1 cm	196,5 cm	244,0 cm
	260x166 cm	260 cm	166 cm	273,1 cm	216,5 cm	264,0 cm
	280x179 cm	280 cm	179 cm	293,1 cm	236,5 cm	284,0 cm
	300x191 cm	300 cm	191 cm	313,1 cm	256,5 cm	304,0 cm
	320x204 cm	320 cm	204 cm	333,1 cm	276,5 cm	324,0 cm
	340x216 cm	340 cm	216 cm	353,1 cm	296,5 cm	344,0 cm
	360x228 cm	360 cm	228 cm	373,1 cm	316,5 cm	364,0 cm
	380x241 cm	380 cm	241 cm	393,1 cm	336,5 cm	384,0 cm
	400x254 cm	400 cm	254 cm	413,1 cm	356,5 cm	404,0 cm
<b>16:9</b>	200x117 cm	200 cm	117 cm	213,1 cm	156,5 cm	204,0 cm
	220x128 cm	220 cm	128 cm	233,1 cm	176,5 cm	224,0 cm
	240x139 cm	240 cm	139 cm	253,1 cm	196,5 cm	244,0 cm
	260x151 cm	260 cm	151 cm	273,1 cm	216,6 cm	264,0 cm
	280x162 cm	280 cm	162 cm	293,1 cm	236,5 cm	284,0 cm
	300x173 cm	300 cm	173 cm	313,1 cm	256,5 cm	304,0 cm
	320x184 cm	320 cm	184 cm	333,1 cm	276,5 cm	324,0 cm
	340x196 cm	340 cm	196 cm	353,1 cm	296,5 cm	344,0 cm
	360x207 cm	360 cm	207 cm	373,1 cm	316,5 cm	364,0 cm
	380x218 cm	380 cm	218 cm	393,1 cm	336,5 cm	384,0 cm
	400x225 cm	400 cm	225 cm	413,1 cm	356,5 cm	404,0 cm
<b>4:3</b>	200x153 cm	200 cm	153 cm	213,1 cm	156,5 cm	204,0 cm
	220x168 cm	220 cm	168 cm	233,1 cm	176,5 cm	224,0 cm
	240x183 cm	240 cm	183 cm	253,1 cm	196,5 cm	244,0 cm
	280x213 cm	280 cm	213 cm	293,1 cm	236,5 cm	284,0 cm
	300x228 cm	300 cm	228 cm	313,1 cm	256,5 cm	304,0 cm
	320x243 cm	320 cm	243 cm	333,1 cm	276,5 cm	324,0 cm
	340x258 cm	340 cm	258 cm	353,1 cm	296,5 cm	344,0 cm
<b>1:1</b>	200x200 cm	200 cm	200 cm	213,1 cm	156,5 cm	204,0 cm
	220x220 cm	220 cm	220 cm	233,1 cm	176,5 cm	224,0 cm
	240x240 cm	240 cm	240 cm	253,1 cm	196,5 cm	244,0 cm
	280x280 cm	280 cm	280 cm	293,1 cm	236,5 cm	284,0 cm
	300x300 cm	300 cm	300 cm	313,1 cm	256,5 cm	304,0 cm
	320x320 cm	320 cm	320 cm	333,1 cm	276,5 cm	324,0 cm
	340x340 cm	340 cm	340 cm	353,1 cm	296,5 cm	344,0 cm