

MOTORLEINWÄNDE WS S DECKENEINBAU



M

16:10

16:9

1:1

4:3

BE

BL

Die WS S Deckeneinbau ist eine innovative Deckeneinbau-
leinwand und wurde speziell für die einfache Installation
in abgehängte Decken konzipiert. Die minimale Einbautiefe
beträgt 13,5 cm, was eine platzsparende Integration ermög-
licht. Dank der mitgelieferten Gewindestangen lässt sich die
Höhe des Leinwandgehäuses individuell anpassen, um eine
optimale Positionierung zu gewährleisten.

Der rechtsseitige Motor ist stufenlos einstellbar und verfügt
über eine Endabschaltung sowie einen Überhitzungsschutz
für zuverlässigen Betrieb.

Das mattweiße Leinwandtuch besitzt eine weiße Rückseite
und ist nach B1 schwer entflammbar, ideal für öffentliche
Einrichtungen.

Alternativ steht das HomeVision Tuch mit schwarzer Rücksei-
te zur Verfügung, das nach M1 schwer entflammbar ist.
Das Tuch wird an der Gehäusevorderseite abgerollt und ist in
den Formaten 16:10, 16:9, 4:3 und 1:1 erhältlich.


OPTIONAL

- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Funk-Triggermodul

LIEFERUMFANG

- Aufputzwandschalter
- 100 cm Gewindestangen
- Sägeschablone

**Bei Leinwänden mit mehr als 200 cm (HomeVision)/
230 cm (mattweiß) Bildhöhe gibt es eine
horizontale Schweißnaht im Bild.*



ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
40681	WS S Deckeneinbau 16:10 190x119 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	200 cm	35 cm	17 kg
40685	WS S Deckeneinbau 16:10 240x150 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	250 cm	35 cm	26 kg
40686	WS S Deckeneinbau 16:10 290x181 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	300 cm	35 cm	30 kg
40684	WS S Deckeneinbau 16:10 340x213 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain*	350 cm	35 cm	35 kg
40683	WS S Deckeneinbau 16:10 390x244 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain*	400 cm	35 cm	37 kg
17532	WS S Deckeneinbau 16:9 190x106 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	200 cm	50 cm	17 kg
17533	WS S Deckeneinbau 16:9 240x135 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	250 cm	50 cm	26 kg
17534	WS S Deckeneinbau 16:9 290x163 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	300 cm	50 cm	30 kg
17535	WS S Deckeneinbau 16:9 340x191 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain	350 cm	50 cm	35 kg
17536	WS S Deckeneinbau 16:9 390x219 cm, HomeVision BE/BL 1.0 Gain*	400 cm	50 cm	37 kg
16770	WS S Deckeneinbau 4:3 200x150 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	200 cm	-	17 kg
16771	WS S Deckeneinbau 4:3 250x190 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	250 cm	-	26 kg
16598	WS S Deckeneinbau 4:3 300x225 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	300 cm	-	30 kg
16772	WS S Deckeneinbau 4:3 350x263 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	350 cm	-	35 kg
16773	WS S Deckeneinbau 4:3 400x300 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	400 cm	-	37 kg
17057	WS S Deckeneinbau 1:1 200x200 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	200 cm	-	17 kg
17059	WS S Deckeneinbau 1:1 250x250 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	250 cm	-	26 kg
17060	WS S Deckeneinbau 1:1 300x300 cm, HomeVision BL 1.0 Gain	300 cm	-	30 kg

ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
12349	WS S Deckeneinbau 4:3 200x150 cm, mattweiß 1.0 Gain	200 cm	-	17 kg
12350	WS S Deckeneinbau 4:3 250x190 cm, mattweiß 1.0 Gain	250 cm	-	26 kg
12351	WS S Deckeneinbau 4:3 300x225 cm, mattweiß 1.0 Gain	300 cm	-	30 kg
12687	WS S Deckeneinbau 4:3 350x263 cm, mattweiß 1.0 Gain	350 cm	-	35 kg
12688	WS S Deckeneinbau 4:3 400x300 cm, mattweiß 1.0 Gain	400 cm	-	37 kg
12691	WS S Deckeneinbau 1:1 200x200 cm, mattweiß 1.0 Gain	200 cm	-	17 kg
12692	WS S Deckeneinbau 1:1 250x250 cm, mattweiß 1.0 Gain	250 cm	-	26 kg
12706	WS S Deckeneinbau 1:1 300x300 cm, mattweiß 1.0 Gain	300 cm	-	30 kg
12707	WS S Deckeneinbau 1:1 350x350 cm, mattweiß 1.0 Gain	350 cm	-	35 kg
14312	WS S Deckeneinbau 1:1 400x400 cm, mattweiß 1.0 Gain	400 cm	-	37 kg

