

MOTORLEINWÄNDE

# WS P DESIGN GRANDCINEMA HD PROGRESSIVE



Diese Leinwand ist mit ihrem hochwertigem Gehäuse eine elegante Lösung für Wand- oder Deckeninstallationen. Das Spannseilsystem sorgt für eine ausgezeichnete Planlage des Projektionstuches.

Automatische Begrenzung beim Ein- und Auslauf für eine lange Lebensdauer der Leinwand. Der linksseitig montierte Motor verfügt über einen thermischen Überlastschutz.

Das HD-Progressive Tuch ist für hochauflösende Projektion ausgelegt, bei der Farbwiedergabe, Bildkontrast und Bildqualität bedeutend sind. Die glatte Oberfläche ist besonders für die Projektion von HD, 4K und Ultra HD geeignet.

HD Progressive ist in fünf verschiedenen Reflektionsfaktoren verfügbar. Jedes Tuch zeichnet sich durch unterschiedliche Eigenschaften aus.

Das Leinwandtuch verfügt über einen schwarzen Vorlauf, schwarzen Rand und eine schwarze Rückseite. In den Formaten 16:10, 16:9 oder als Sonderanfertigung erhältlich.



## OPTIONAL

- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Gehäuse in anderen RAL Farben
- Sonderanfertigung
- Parallax Stratos Tuch
- mattweiß Tuch

## LIEFERUMFANG

- Aufputzwandschalter
- Wand- / Deckenhalterung



ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
38183	WS P Design GrandCinema 16:9 190x107 cm, HD.Progr. BE/BL 0.6	200 cm	30 cm	27 kg
38184	WS P Design GrandCinema 16:9 210x118 cm, HD.Progr. BE/BL 0.6	220 cm	30 cm	29 kg
38185	WS P Design GrandCinema 16:9 230x129 cm, HD.Progr. BE/BL 0.6	240 cm	30 cm	31 kg
40381	WS P Design GrandCinema 16:9 250x141 cm, HD.Progr. BE/BL 0.6	260 cm	30 cm	33 kg
38186	WS P Design GrandCinema 16:9 270x152 cm, HD.Progr. BE/BL 0.6	280 cm	30 cm	35 kg
38187	WS P Design GrandCinema 16:9 290x163 cm, HD.Progr. BE/BL 0.6	300 cm	30 cm	38 kg
38188	WS P Design GrandCinema 16:9 310x174 cm, HD.Progr. BE/BL 0.6	320 cm	30 cm	40 kg
38189	WS P Design GrandCinema 16:9 330x186 cm, HD.Progr. BE/BL 0.6	340 cm	30 cm	43 kg
38190	WS P Design GrandCinema 16:9 350x197 cm, HD.Progr. BE/BL 0.6	360 cm	30 cm	46 kg
38191	WS P Design GrandCinema 16:9 370x208 cm, HD.Progr. BE/BL 0.6	380 cm	30 cm	48 kg
38192	WS P Design GrandCinema 16:9 190x107 cm, HD.Progr. BE/BL 0.9	200 cm	30 cm	27 kg
38193	WS P Design GrandCinema 16:9 210x118 cm, HD.Progr. BE/BL 0.9	220 cm	30 cm	29 kg
38194	WS P Design GrandCinema 16:9 230x129 cm, HD.Progr. BE/BL 0.9	240 cm	30 cm	31 kg
40382	WS P Design GrandCinema 16:9 250x141 cm, HD.Progr. BE/BL 0.9	260 cm	30 cm	33 kg
38195	WS P Design GrandCinema 16:9 270x152 cm, HD.Progr. BE/BL 0.9	280 cm	30 cm	35 kg
38196	WS P Design GrandCinema 16:9 290x163 cm, HD.Progr. BE/BL 0.9	300 cm	30 cm	38 kg
38197	WS P Design GrandCinema 16:9 310x174 cm, HD.Progr. BE/BL 0.9	320 cm	30 cm	40 kg
38198	WS P Design GrandCinema 16:9 330x186 cm, HD.Progr. BE/BL 0.9	340 cm	30 cm	43 kg
38199	WS P Design GrandCinema 16:9 350x197 cm, HD.Progr. BE/BL 0.9	360 cm	30 cm	46 kg
38208	WS P Design GrandCinema 16:9 370x208 cm, HD.Progr. BE/BL 0.9	380 cm	30 cm	48 kg

ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
38200	WS P Design GrandCinema 16:9 190x107 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1	200 cm	30 cm	27 kg
38201	WS P Design GrandCinema 16:9 210x118 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1	220 cm	30 cm	29 kg
38202	WS P Design GrandCinema 16:9 230x129 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1	240 cm	30 cm	31 kg
40383	WS P Design GrandCinema 16:9 250x141 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1	260 cm	30 cm	33 kg
38203	WS P Design GrandCinema 16:9 270x152 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1	280 cm	30 cm	35 kg
38204	WS P Design GrandCinema 16:9 290x163 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1	300 cm	30 cm	38 kg
38205	WS P Design GrandCinema 16:9 310x174 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1	320 cm	30 cm	40 kg
38206	WS P Design GrandCinema 16:9 330x186 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1	340 cm	30 cm	43 kg
38207	WS P Design GrandCinema 16:9 350x197 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1	360 cm	30 cm	46 kg
38209	WS P Design GrandCinema 16:9 370x208 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1	380 cm	30 cm	48 kg
40512	WS P Design GrandCinema 16:9 190x107 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1 Con.	200 cm	30 cm	27 kg
40513	WS P Design GrandCinema 16:9 210x118 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1 Con.	220 cm	30 cm	29 kg
40394	WS P Design GrandCinema 16:9 230x129 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1 Con.	240 cm	30 cm	31 kg
40514	WS P Design GrandCinema 16:9 250x141 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1 Con.	260 cm	30 cm	33 kg
40515	WS P Design GrandCinema 16:9 270x152 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1 Con.	280 cm	30 cm	35 kg
40365	WS P Design GrandCinema 16:9 290x163 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1 Con.	300 cm	30 cm	38 kg
40516	WS P Design GrandCinema 16:9 310x174 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1 Con.	320 cm	30 cm	40 kg
40517	WS P Design GrandCinema 16:9 330x186 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1 Con.	340 cm	30 cm	43 kg
40518	WS P Design GrandCinema 16:9 350x197 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1 Con.	360 cm	30 cm	46 kg
40519	WS P Design GrandCinema 16:9 370x208 cm, HD.Progr. BE/BL 1.1 Con.	380 cm	30 cm	48 kg
38210	WS P Design GrandCinema 16:9 190x107 cm, HD.Progr. BE/BL 1.3	200 cm	30 cm	27 kg
38211	WS P Design GrandCinema 16:9 210x118 cm, HD.Progr. BE/BL 1.3	220 cm	30 cm	29 kg
38212	WS P Design GrandCinema 16:9 230x129 cm, HD.Progr. BE/BL 1.3	240 cm	30 cm	31 kg
40384	WS P Design GrandCinema 16:9 250x141 cm, HD.Progr. BE/BL 1.3	260 cm	30 cm	33 kg
38213	WS P Design GrandCinema 16:9 270x152 cm, HD.Progr. BE/BL 1.3	280 cm	30 cm	35 kg
38214	WS P Design GrandCinema 16:9 290x163 cm, HD.Progr. BE/BL 1.3	300 cm	30 cm	38 kg
38215	WS P Design GrandCinema 16:9 310x174 cm, HD.Progr. BE/BL 1.3	320 cm	30 cm	40 kg
38216	WS P Design GrandCinema 16:9 330x186 cm, HD.Progr. BE/BL 1.3	340 cm	30 cm	43 kg
38217	WS P Design GrandCinema 16:9 350x197 cm, HD.Progr. BE/BL 1.3	360 cm	30 cm	46 kg
38218	WS P Design GrandCinema 16:9 370x208 cm, HD.Progr. BE/BL 1.3	380 cm	30 cm	48 kg

## TUCH EIGENSCHAFTEN HD PROGRESSIVE

### HD Progressive 0.6:

Das graue Tuch kompensiert eine schlecht beleuchtete Umgebung, sodass der Bildkontrast beibehalten wird. Bei schlechter Umgebungsbeleuchtung liefert das Tuch einen tiefen Kontrast und erzielt eine intensive und verbesserte Bildqualität.

### HD Progressive 0.9:

Das hellgraue Tuch verfügt über eine perfekte Balance aus Farbwiedergabe und Bildkontrast.

### HD Progressive 1.1:

Das weiße Tuch bietet realistische Farbreproduktion und Farbtreue.



### HD Progressive 1.1 Contrast:

Das Tuch bietet eine tiefere Schwarzwiedergabe, wodurch der Kontrast verbessert und die Reflexion erhöht wird. Die Bildwiedergabe lässt sich somit bei mäßigem Umgebungslicht verbessern.

### HD Progressive 1.3:

Das reinweiße HD-Progressive-Tuch bietet realistische Farbreproduktion und ermöglicht mehr Flexibilität bei der Umgebungsbeleuchtung. Details in Videos, Tabellen und Grafiken sind problemlos erkennbar, dadurch ist dieses Tuch im Unternehmensumfeld ideal integrierbar.

## TECHNISCHE DATEN



SW = Tuch Breite  
SH = Tuch Höhe  
VW = Nutzmaß Breite  
VH = Nutzmaß Höhe  
BD = schwarzer Vorlauf  
L1 = ges. Gehäuse Länge  
L2 = Abstand Winkelmontage  
L3 = Länge Gewichtsstange

	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	L2	L3	BD	D
<b>16:10</b>	190x119 cm	200 cm	154 cm	233,1 cm	176,5 cm	212,7 cm	30 cm	88"
	210x131 cm	220 cm	166 cm	253,1 cm	196,5 cm	234,1 cm	30 cm	97"
	230x144 cm	240 cm	179 cm	273,1 cm	216,5 cm	251,5 cm	30 cm	107"
	250x156 cm	260 cm	191 cm	293,1 cm	236,5 cm	271,5 cm	30 cm	116"
	270x169 cm	280 cm	204 cm	313,1 cm	256,5 cm	293,3 cm	30 cm	125"
	290x181 cm	300 cm	216 cm	333,1 cm	276,5 cm	314,5 cm	30 cm	135"
	310x194 cm	320 cm	229 cm	355,6 cm	299,0 cm	335,5 cm	30 cm	144"
	330x206 cm	340 cm	241 cm	377,6 cm	321,0 cm	356,7 cm	30 cm	153"
	350x219 cm	360 cm	254 cm	393,1 cm	336,5 cm	377,9 cm	30 cm	163"
	370x231 cm	380 cm	266 cm	413,1 cm	356,5 cm	399,1 cm	30 cm	172"
<b>16:9</b>	190x107 cm	200 cm	142 cm	233,1 cm	176,5 cm	211,3 cm	30 cm	86"
	210x118 cm	220 cm	153 cm	253,1 cm	196,5 cm	232,5 cm	30 cm	95"
	230x129 cm	240 cm	164 cm	273,1 cm	216,5 cm	253,9 cm	30 cm	104"
	250x141 cm	260 cm	176 cm	293,1 cm	236,5 cm	273,5 cm	30 cm	113"
	270x152 cm	280 cm	187 cm	313,1 cm	256,5 cm	296,7 cm	30 cm	122"
	290x173 cm	300 cm	198 cm	335,6 cm	276,5 cm	318,1 cm	30 cm	131"
	310x174 cm	320 cm	209 cm	357,6 cm	299,0 cm	339,7 cm	30 cm	140"
	330x186 cm	340 cm	221 cm	373,1 cm	321,0 cm	361,5 cm	30 cm	149"
	350x197 cm	360 cm	232 cm	393,1 cm	336,5 cm	375,7 cm	30 cm	158"
	370x208 cm	380 cm	243 cm	413,1 cm	356,5 cm	396,9 cm	30 cm	167"

Bei diesem Leinwandmodell sind durch die Spannung des Tuches kleine Toleranzen der Maße und Bildgeometrie möglich. Hierbei handelt es sich nicht um Produktionsfehler, sondern ist der ausgewogenen Planlage dieses Modells geschuldet.

Durch die Dehnungsfähigkeit der Tücher, kann es zu Veränderungen in der Tuchhöhe und Tuchbreite kommen. Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räume mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.